

2 SELECIONE O SEU MOTOR

 Configure o seu veículo em jaguarportugal.pt

DIESEL

TRANSMISSÃO, MOTOR E CONSUMOS

MOTOR			D150			D180			D240					
Caixa de velocidades		Manual	Manual	Automática	Manual	Automática	Automática							
Transmissão		Tração Dianteira (FWD)	Tração Integral (AWD)	Tração Integral (AWD)	Tração Integral (AWD)	Tração Integral (AWD)	Tração Integral (AWD)							
Potência máxima	kW CV)/rpm	110 (150)/3.500	110 (150)/3.500	110 (150)/3.500	132 (180)/4.000	132 (180)/4.000	177 (240)/4.000							
Binário máximo	Nm/rpm	380/1.750	380/1.750	380/1.750	430/1.750	430/1.750	500/1.500							
Cilindrada	cc	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999							
N.º de cilindros		4	4	4	4	4	4							
Disposição dos cilindros		Longitudinal em linha	Longitudinal em linha	Longitudinal em linha	Longitudinal em linha	Longitudinal em linha	Longitudinal em linha							
PERFORMANCE														
Velocidade máxima	km/h	199	194	193	207	205	224							
Aceleração (segundos)	0-100 km/h	10,1	10,7	10,5	9,9	9,1	7,4							
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - NEDC CORRELACIONADO ¹														
			Pneus Classe A	Pneus Classe B	Pneus Classe A	Pneus Classe B	Pneus Classe A	Pneus Classe B	Pneus Classe A	Pneus Classe B	Pneus Classe A	Pneus Classe B		
Consumo de combustível - NEDC Correlacionado	Urbano	l/100 km	6,4	6,5	6,6	6,6	7,2	7,4	6,7	6,7	7,2	7,4	8,0	8,2
	Extraurbano	l/100 km	4,9	5,0	4,9	5,0	5,3	5,4	5,0	5,1	5,3	5,4	5,8	5,9
	Combinado	l/100 km	5,4	5,5	5,5	5,6	6,0	6,1	5,7	5,7	6,0	6,1	6,6	6,8
Emissões de CO ₂ - NEDC Correlacionado	Urbano	g/km	168	171	174	174	191	195	177	178	191	195	210	217
	Extraurbano	g/km	128	131	130	132	139	143	133	134	139	143	154	157
	Combinado	g/km	143	146	146	148	158	162	149	150	158	162	175	178
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - WLTP ²														
			TEL - TEH ³		TEL - TEH ³		TEL - TEH ³		TEL - TEH ³		TEL - TEH ³			
Consumo de combustível WLTP ⁴	Baixo	l/100 km	9,3 - 8,8		8,5 - 9,0		9,4 - 9,8		8,6 - 9,3		9,4 - 9,8		10,4 - 10,5	
	Médio	l/100 km	6,7 - 7,1		6,9 - 7,5		7,1- 7,6		6,8- 7,3		7,1- 7,6		7,5- 8,6	
	Elevado	l/100 km	5,5 - 6,2		5,9 - 6,5		6,1 - 6,6		6,1 - 6,5		6,1 - 6,8		6,4 - 6,7	
	Muito Elevado	l/100 km	6,6 - 7,3		6,8 - 7,7		7,3 - 7,9		7,0 - 7,8		7,3 - 8,1		7,7 - 8,4	
	Combinado	l/100 km	6,6 - 7,2		6,8 - 7,5		7,2 - 7,7		6,9 - 7,5		7,2 - 7,8		7,6 - 8,2	
Emissões de CO ₂ WLTP ⁴	Baixo	g/km	245 - 231		222 - 237		247 - 258		224 - 245		247 - 258		273 - 275	
	Médio	g/km	174 - 187		180 - 196		186 - 199		178 - 193		186 - 200		197 - 225	
	Elevado	g/km	145 - 162		154 - 170		160 - 174		159 - 171		160 - 177		168 - 176	
	Muito Elevado	g/km	172 - 192		179 - 201		191 - 207		183 - 204		191 - 214		201 - 221	
	Combinado	g/km	174 - 187		177 - 195		188 - 202		180 - 197		188 - 206		200 - 216	

Pneus Classe A (jantes de 17"/ jantes de 18"-19" com pneus de verão) Pneus Classe B (jantes de 19" com pneus para todas as estações / jantes de 20"-21")

¹Os valores de NEDC Correlacionado disponibilizados são o resultado de testes WLTP oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂ e de consumo de combustível podem variar em função das jantes selecionadas e do equipamento opcional. Os valores NEDC Correlacionado são calculados utilizando uma fórmula governamental a partir de valores WLTP, equivalentes ao que teriam sido sob o antigo teste NEDC. Deste modo, poderá então ser aplicado o regime fiscal em vigor. ²O WLTP, com o seu equivalente NEDC Correlacionado, é o novo teste oficial da UE utilizado para calcular valores de CO₂ e de consumo de combustível normalizados para veículos de passageiros. Mede o consumo de combustível, o consumo de energia, a autonomia e as emissões. Foi concebido para proporcionar valores mais próximos dos obtidos com comportamentos de condução reais. Testa os veículos com equipamento opcional e com um procedimento de teste e um perfil de condução mais rigorosos.

GASOLINA

TRANSMISSÃO, MOTOR E CONSUMOS

MOTOR			P200	P250	P300			
Caixa de velocidades			Automática	Automática	Automática			
Transmissão			Tração Integral (AWD)	Tração Integral (AWD)	Tração Integral (AWD)			
Potência máxima	kW (CV)/rpm		147 (200)/5.500	183 (249)/5.500	221 (300)/5.500			
Binário máximo	Nm/rpm		320/1.250	365/1.350	400/1.500			
Cilindrada	cc		1.997	1.997	1.997			
N.º de cilindros			4	4	4			
Disposição dos cilindros			Longitudinal em linha	Longitudinal em linha	Longitudinal em linha			
PERFORMANCE								
Velocidade máxima	km/h		216	231	240			
Aceleração (segundos)	0-100 km/h		8,2	7,1	6,5			
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - NEDC CORRELACIONADO ¹			Pneus Classe A	Pneus Classe B	Pneus Classe A	Pneus Classe B	Pneus Classe A	Pneus Classe B
Consumo de combustível - NEDC Correlacionado	Urbano	l/100 km	10,1	10,2	10,4	10,6	11,0	11,2
	Extraurbano	l/100 km	6,8	7,0	6,8	7,0	7,4	7,6
	Combinado	l/100 km	8,0	8,1	8,1	8,3	8,7	8,9
Emissões de CO ₂ - NEDC Correlacionado	Urbano	g/km	230	233	237	241	251	255
	Extraurbano	g/km	155	159	156	159	170	172
	Combinado	g/km	182	186	185	189	199	203
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - WLTP ²			TEL - TEH ³	TEL - TEH ³	TEL - TEH ³	TEL - TEH ³	TEL - TEH ³	TEL - TEH ³
Consumo de combustível WLTP ⁴	Baixo	l/100 km	12,9 - 13,5		12,9 - 13,4		13,3 - 15,7	
	Médio	l/100 km	9,2 - 10,0		9,4 - 10,2		10,1 - 10,3	
	Elevado	l/100 km	8,0 - 8,7		8,1 - 9,1		8,6 - 9,2	
	Muito Elevado	l/100 km	9,4 - 10,3		9,5 - 10,6		9,8 - 10,6	
	Combinado	l/100 km	9,4 - 10,2		9,5 - 10,4		10,0 - 10,8	
Emissões de CO ₂ WLTP ⁴	Baixo	g/km	292 - 305		294 - 304		303 - 356	
	Médio	g/km	209 - 226		213 - 231		229 - 233	
	Elevado	g/km	182 - 197		184 - 206		196 - 208	
	Muito Elevado	g/km	212 - 233		215 - 240		222 - 240	
	Combinado	g/km	213 - 230		215 - 236		226 - 244	

³Os valores TEL (Teste Energético Baixo) e TEH (Teste Energético Elevado) são apresentados como um intervalo em conformidade com os dados obtidos com o sistema de medição WLTP. TEL refere-se aos valores mais baixos/mais económicos (opções com menor impacto no peso do veículo). TEH refere-se aos valores mais elevados/menos económicos (opções com maior impacto no peso do veículo). A legislação WLTP determina que quando se verifica uma variação de CO₂ inferior a 5 g entre TEL e TEH, é declarado apenas o TEH. ⁴Os valores Baixo, Médio, Elevado, Muito elevado e Combinado, referem-se aos ciclos de velocidade em que é realizado o teste.

Motores D240 e P300 disponíveis apenas nos modelos SE e HSE. Caixa manual não disponível nos modelos SE e HSE.

Para informação mais detalhada e para configurar o seu veículo visite jaguarportugal.pt

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 Configure o seu veículo em jaguarportugal.pt



2.681 mm

4.395 mm



Altura do veículo

Com barras de tejadilho 1.647 mm
Com antena no tejadilho 1.649 mm

Altura interior

Altura interior dianteira com
Tejadilho panorâmico fixo 996 mm
Altura interior traseira 970 mm

Espaço para Pernas

Máximo dianteiro 1.018 mm
Máximo traseiro 892 mm

Capacidade de carga

Bancos traseiros na posição normal

Altura 748 mm,
Largura 1.311 mm
Volume da bagageira 577 litros*
Largura da bagageira entre cavas
das rodas 1.057 mm
Comprimento do piso 806 mm

Bancos traseiros rebatidos

Altura 748 mm
Largura 1.311 mm
Volume da bagageira 1.234 litros*
Largura da bagageira entre cavas
das rodas 1.057 mm
Comprimento do piso 1.568 mm

Diâmetro de viragem

Entre passeios 11,4 m
Entre muros 11,9 m
Voltas de extremo a extremo 2,31



MOTOR	DIESEL			DIESEL		DIESEL	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA
	Manual FWD	D150 Manual AWD	Automática AWD	D180 Manual AWD	Automática AWD	D240 Automática AWD	P200 Automática AWD	P250 Automática AWD	P300 Automática AWD
Transmissão	Manual FWD	Manual AWD	Automática AWD	Manual AWD	Automática AWD	Automática AWD	Automática AWD	Automática AWD	Automática AWD
Diâmetro (mm)	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Curso (mm)	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,3	92,3	92,3
Relação de compressão (:1)	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,34	10,5 +/-0,5	10,5 +/-0,5	10,5 +/-0,5

TRAVÕES										
Dianteiros tipo	Disco Ventilado	Disco Ventilado	Disco Ventilado	Disco Ventilado	Disco Ventilado	Disco Ventilado	Disco Ventilado	Disco Ventilado	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Dianteiros diâmetro (mm)	325	325	325	325	325	349	325	325	349	
Traseiros tipo	Disco Sólido	Disco Sólido	Disco Sólido	Disco Sólido	Disco Sólido	Disco Sólido	Disco Sólido	Disco Sólido	Disco Sólido	
Traseiros diâmetro (mm)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Travão de Estacionamento	Travão de Estacionamento Elétrico (EPB) integrado na pinça de travão									

PESOS ¹									
Peso em vazio (UE) ²	1.775	1.831	1.843	1.831	1.843	1.926	1.832	1.832	1.894
Peso em vazio (DIN) ³	1.700	1.756	1.768	1.756	1.768	1.851	1.757	1.757	1.819
Peso bruto do veículo (GVW)	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400	2.420	2.400	2.400	2.400
Massa máxima por eixo (dianteiro)	1.300	1.300	1.320	1.300	1.320	1.340	1.300	1.300	1.320
Massa máxima por eixo (traseiro)	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

REBOQUE									
Atrelado sem travões	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Peso máximo rebocável	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Peso máximo na ponta da lança	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Peso bruto do conjunto de veículo e atrelado	3.920	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

CARGA NO TEJADILHO (KG)									
Peso máximo no tejadilho (incluindo Barras)	75	75	75	75	75	75	75	75	75

PERFORMANCE									
Velocidade máxima (km/h)	199	194	193	207	205	224	216	231	240
Aceleração 0-100 km/h (seg)	10,1	10,7	10,5	9,9	9,3	7,4	7,1	7,0	6,4
Capacidade útil do depósito de combustível (litros)	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	68,5	68,5	68,5
Filtro de Partículas Diesel (DPF)*	●	●	●	●	●	●	—	—	—

● Série — Não disponível

*Quando disponibilizado com o Sistema de Reparação de Pneus.

¹Pesos em vazio referem-se a veículos com equipamento de série. As opções aumentam o peso.

²Inclui um condutor de 75 kg, todos os fluidos atestados e 90% de combustível. ³Inclui todos os fluidos atestados e 90% de combustível.

VEÍCULO APRESENTADO À ESQUERDA: E-PACE R-DYNAMIC SE EM CALDERA RED COM EQUIPAMENTO OPCIONAL