



# E-PACE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
OUTUBRO DE 2020





# E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MOTOR  | DIESEL   | DIESEL MHEV     |  |
|--|--|-----------------|--|
|  | D165   | D165            | D200   |
| Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV)                        | —  | ■               | ■  |
| Caixa de velocidades   | Manual   | Automática      | Automática   |
| Transmissão: Tração Integral (AWD) ou Tração Dianteira (FWD) | FWD  | AWD             | AWD  |
| Potência máxima kW (CV)/rpm                                  | 120 (163)/3.750  | 120 (163)/3.750 | 150 (204)/3.750                                      |
| Binário máximo (Nm/rpm)                                      | 380/1.500-2.500  | 380/1.500-2.500 | 430/1.750-2.500                                      |
| Cilindrada (cc)  | 1.997  | 1.997           | 1997   |
| N.º de cilindros/Válvulas por cilindro                       | 4/4  | 4/4             | 4/4  |
| Disposição dos cilindros                                     | En línea   | En línea        | En línea   |
| Diâmetro/Curso (mm)  | 83/92,31   | 83/92,31        | 83/92,31   |
| Relação de compressão (:1)                                   | 16,5+/-0,5   | 16,5+/-0,5      | 16,5+/-0,5   |
| PERFORMANCE  |  |                 |  |
| Aceleração 0-100 km/h (seg.)                                 | 10   | 9,8             | 8,4  |
| Velocidade máxima (km/h)                                     | 206  | 200             | 211  |
| TRAVÕES  |  |                 |  |
| Dianteiros tipo  | Jantes de 17", Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Ventilado<br>Jantes de 18"-21", Pinça Flutuante de dos Pistões, Discos Ventilados |                 | Pinça Flutuante de dos Pistões,<br>Discos Ventilados |
| Dianteiros diâmetro (mm)                                     | Llantas de 17" - 325<br>Llantas de 18"-21" - 349   |                 | 349  |
| Traseiros tipo   | Pinça Flutuante de um Pistão,<br>Disco Sólido  |                 | Pinça Flutuante de um Pistão,<br>Disco Sólido        |
| Traseiros diâmetro (mm)                                      | 300  | 300             | 300  |
| Travão de Estacionamento                                     | iEPB, pinça com motor  |                 | iEPB, pinça com motor                                |

# E-PACE – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|   | DIESEL | DIESEL MHEV |       |
|---|--------|-------------|-------|
| PESOS (kg)*   | D165   | D165        | D200  |
| Peso em vazio (EU)**                                      | 1.809  | 1.916       | 1.952 |
| Peso em vazio (DIN)†                                      | 1.734  | 1.841       | 1.877 |
| Peso bruto do veículo (PB)                                | 2.360  | 2.470       | 2.470 |
| REBOQUE (kg)  |        |             |       |
| Atrelado sem travões                                      | 750    | 750         | 750   |
| Peso máximo rebocável                                     | 1.600  | 1.800       | 2.000 |
| Peso máximo na ponta da lança                             | 100    | 100         | 100   |
| Peso bruto do conjunto                                    | 3.960  | 4.270       | 4.470 |
| CARGA NO TEJADILHO (kg)                                   |        |             |       |
| Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais) | 75     | 75          | 75    |

\*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. \*\*Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|   |                 |          | DIESEL   |  | DIESEL MHEV |  |          |  |          |  |
|---|-----------------|----------|----------|--|-------------|--|----------|--|----------|--|
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL                                |                 |          | D165     |  | D165        |  | D200     |  |          |  |
| Capacidade do depósito de combustível - útil (litros) | Depósito grande |          | 65       |  | 65          |  | 65       |  |          |  |
|   | Depósito Eco    |          | 54       |  | 54          |  | 54       |  |          |  |
| Filtro de Partículas Diesel/Gasolina (DPF/GPF)        |                 |          | ■        |  | ■           |  | ■        |  |          |  |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - NEDC CORRELACIONADO*         |                 |          | Classe A |  | Classe B    |  | Classe A |  | Classe B |  |
| Transmissão   |                 |          | FWD      |  | AWD         |  | AWD      |  | AWD      |  |
| Consumo de combustível (NEDC Correlacionado)          | Urbano          | l/100 km | 5,6      |  | 5,9         |  | 6,0      |  | 6,2      |  |
|   | Extraurbano     | l/100 km | 4,6      |  | 5,1         |  | 4,9      |  | 5,0      |  |
|   | Combinado       | l/100 km | 5,0      |  | 5,4         |  | 5,2      |  | 5,4      |  |
| Emissões de CO <sub>2</sub> (NEDC Correlacionado)     | Urbano          | (g/km)   | 147      |  | 154         |  | 158      |  | 162      |  |
|   | Extraurbano     | (g/km)   | 122      |  | 133         |  | 128      |  | 132      |  |
|   | Combinado       | (g/km)   | 131      |  | 141         |  | 139      |  | 143      |  |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - WLTP***                      |                 |          |          |  |             |  |          |  |          |  |
| Teste de consumo WLTP                                 | Baixo           | l/100 km | 7,6-8,3  |  | 7,3-7,8     |  | 7,3-7,8  |  | 7,4-7,8  |  |
|   | Médio           | l/100 km | 6,0-6,9  |  | 6,5-7,1     |  | 6,5-7,1  |  | 6,6-7,2  |  |
|   | Elevado         | l/100 km | 5,2-5,9  |  | 5,6-6,1     |  | 5,6-6,1  |  | 5,6-6,2  |  |
|   | Muito Elevado   | l/100 km | 6,2-7,0  |  | 6,7-7,2     |  | 6,7-7,2  |  | 6,7-7,4  |  |
|   | Combinado       | l/100 km | 6,0-6,8  |  | 6,4-6,9     |  | 6,4-6,9  |  | 6,4-7,0  |  |
| Teste de emissões de CO <sub>2</sub> WLTP             | Baixo           | (g/km)   | 198-218  |  | 191-204     |  | 191-204  |  | 193-204  |  |
|   | Médio           | (g/km)   | 157-180  |  | 171-187     |  | 171-187  |  | 173-189  |  |
|   | Elevado         | (g/km)   | 137-155  |  | 146-160     |  | 146-160  |  | 147-162  |  |
|   | Muito Elevado   | (g/km)   | 161-184  |  | 175-189     |  | 175-189  |  | 176-194  |  |
|   | Combinado       | (g/km)   | 158-179  |  | 167-182     |  | 167-182  |  | 169-185  |  |

■ Série.

Pneus Classe A (jantes de 17"-19" com pneus de verão) Pneus Classe B (jantes de 19" com pneus para todas as estações / jantes de 21").

Os valores disponibilizados correspondem aos NEDC2 calculados a partir de testes WLTP oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO<sub>2</sub> e de consumo de combustível podem variar consoante a instalação das jantes e dos acessórios opcionais.

# E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MOTOR  | GASOLINA MHEV  |                 |   |
|--|--|-----------------|---|
|  | P160   | P200            | P250  |
| Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV)                        | ■  | ■               | ■   |
| Caixa de velocidades   | Automática   | Automática      | Automática                                    |
| Transmissão: Tração Integral (AWD) ou Tração Dianteira (FWD) | FWD  | AWD             | AWD   |
| Potência máxima kW (CV)/rpm                                  | 118 (160)/5.500  | 147 (200)/5.500 | 184 (249)/5.500                               |
| Binário máximo (Nm/rpm)                                      | 260/1.600-4.000  | 320/1.200-4.000 | 365/1.300-4.500                               |
| Cilindrada (cc)  | 1.498  | 1.997,34        | 1.997,34                                      |
| N.º de cilindros/válvulas por cilindro                       | 3/4  | 4/4             | 4/4   |
| Disposição dos cilindros                                     | En línea   | En línea        | En línea                                      |
| Diâmetro/Curso (mm)  | 83/92,29   | 83/92,29        | 83/92,29                                      |
| Relação de compressão (:1)                                   | 10,5+/-0,5   | 10,5+/-0,5      | 10,5+/-0,5                                    |
| PERFORMANCE  |  |                 |   |
| Aceleração 0-100 km/h (seg.)                                 | 10,3   | 8,5             | 7,5   |
| Velocidade máxima (km/h)                                     | 197  | 212             | 229   |
| TRAVÕES  |  |                 |   |
| Dianteiros tipo  | Jantes de 17" - Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Ventilado<br>Jantes de 18"-21" - Pinça Flutuante de dos Pistões, Disco Ventilado |                 | Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Ventilado |
| Dianteiros diâmetro (mm)                                     | Jantes de 17" - 325<br>Jantes de 18"-21" - 349   |                 | 349   |
| Traseiros tipo   | Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Sólido   |                 | Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Sólido    |
| Traseiros diâmetro (mm)                                      | 300  |                 | 325   |
| Travão de Estacionamento                                     | iEPB, pinça com motor  |                 | iEPB, pinça com motor                         |

# E-PACE – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|   | GASOLINA MHEV |       |       |
|---|---------------|-------|-------|
| PESOS (kg)*   | P160          | P200  | P250  |
| Peso em vazio (EU)**                                      | 1.783         | 1.847 | 1.889 |
| Peso em vazio (DIN)†                                      | 1.708         | 1.772 | 1.814 |
| Peso bruto do veículo (PB)                                | 2.300         | 2.430 | 2.430 |
| REBOQUE (kg)  |               |       |       |
| Atrelado sem travões                                      | —             | 750   | 750   |
| Peso máximo rebocável                                     | —             | 1.800 | 1.800 |
| Peso máximo na ponta da lança                             | —             | 100   | 100   |
| Peso bruto do conjunto                                    | —             | 4.230 | 4.230 |
| CARGA NO TEJADILHO (kg)                                   |               |       |       |
| Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais) | 75            | 75    | 75    |

— Não disponível.

\*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. \*\*Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

# E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|   |               |          | GASOLINA MHEV |     |          |           |          |      |           |  |
|---|---------------|----------|---------------|-----|----------|-----------|----------|------|-----------|--|
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL                                |               |          | P160          |     | P200     |           | P250     |      |           |  |
| Capacidade do depósito de combustível – útil (litros) |               |          | 67            |     | 67       |           | 67       |      |           |  |
| Filtro de Partículas Diesel/Gasolina (DPF/GPF)        |               |          | ■             |     | ■        |           | ■        |      |           |  |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - NEDC CORRELACIONADO*         |               |          | Classe A      |     | Classe B |           | Classe A |      | Classe B  |  |
| Transmissão   |               |          | FWD           |     | AWD      |           | AWD      |      |           |  |
| Consumo de combustível NEDC Correlacionado            | Urbano        | l/100 km | 8,1           | 8,1 | 10,3     | 10,5      | 10,3     | 10,5 |           |  |
|   | Extraurbano   | l/100 km | 6,0           | 6,0 | 6,2      | 6,4       | 6,3      | 6,5  |           |  |
|   | Combinado     | l/100 km | 6,8           | 6,8 | 7,7      | 7,9       | 7,7      | 7,9  |           |  |
| Emissões de CO <sub>2</sub> NEDC Correlacionado       | Urbano        | (g/km)   | 185           | 185 | 233      | 237       | 234      | 238  |           |  |
|   | Extraurbano   | (g/km)   | 136           | 136 | 141      | 146       | 141      | 146  |           |  |
|   | Combinado     | (g/km)   | 154           | 154 | 175      | 179       | 175      | 180  |           |  |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - WLTP                         |               |          |               |     |          |           |          |      |           |  |
| Consumo de combustível WLTP                           | Baixo         | l/100 km | 10,1-10,3     |     |          | 11,9-12,6 |          |      | 11,9-12,6 |  |
|   | Médio         | l/100 km | 7,7-8,1       |     |          | 8,8-9,5   |          |      | 8,8-9,5   |  |
|   | Elevado       | l/100 km | 6,7-7,1       |     |          | 7,6-8,3   |          |      | 7,6-8,3   |  |
|   | Muito Elevado | l/100 km | 8,5-9,0       |     |          | 8,9-9,8   |          |      | 8,9-9,9   |  |
|   | Combinado     | l/100 km | 8,0-8,4       |     |          | 8,9-9,7   |          |      | 8,9-9,7   |  |
| Emissões de CO <sub>2</sub> WLTP                      | Baixo         | (g/km)   | 229-232       |     |          | 268-284   |          |      | 269-284   |  |
|   | Médio         | (g/km)   | 174-183       |     |          | 197-215   |          |      | 198-215   |  |
|   | Elevado       | (g/km)   | 152-159       |     |          | 171-187   |          |      | 171-187   |  |
|   | Muito Elevado | (g/km)   | 192-202       |     |          | 200-222   |          |      | 201-222   |  |
|   | Combinado     | (g/km)   | 181-189       |     |          | 200-218   |          |      | 200-218   |  |

■ Série.

\*Os valores disponibilizados correspondem aos NEDC2 calculados a partir de testes WLTP oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO<sub>2</sub> e de consumo de combustível podem variar consoante a instalação das jantes e dos acessórios opcionais.

# E-PACE – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|  | GASOLINA MHEV                                    | GASOLINA PHEV    |
|--|--|------------------|
| MOTOR                                  | P300   | P300e            |
| Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV)  | ■  | —                |
| Caixa de velocidades                   | Automática                                       | Automática       |
| Transmissão: Tração Integral (AWD)     | AWD  | AWD              |
| Potência máxima kW (CV)/rpm            | 221 (300)/5.500                                  | 227 (309)/5.500* |
| Binário máximo (Nm/rpm)                | 400/1.500-4.500                                  | 540/1.600-4.500* |
| Cilindrada (cc)                        | 1.997,34   | 1.498            |
| N.º de cilindros/Válvulas por cilindro | 4/4  | 3/4              |
| Disposição dos cilindros               | En línea   | En línea         |
| Diâmetro/Curso (mm)                    | 83/92,29   | 83/92,29         |
| Relação de compressão (:1)             | 10,5+/-0,5                                       | 10,5+/-0,5       |
| PERFORMANCE                            |  |                  |
| Aceleração 0-100 km/h (seg.)           | 6,9  | 6,5              |
| Velocidade máxima em km/h              | 241  | 216              |
| DADOS DO MOTOR ELÉTRICO                |  |                  |
| Potência máxima (CV/kW)                | —  | 80 (109)         |
| Binário máximo (Nm)                    | —  | 260              |
| TRAVÕES                                |  |                  |
| Dianteiros tipo                        | Pinça Flutuante de dois Pistões, Disco Ventilado |                  |
| Dianteiros diâmetro (mm)               | 349  | 349              |
| Traseiros tipo                         | Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Ventilado    |                  |
| Traseiros diâmetro (mm)                | 325  | 325              |
| Travão de Estacionamento               | iEPB, pinça com motor                            |                  |

■ De série — Não disponível.

\*Quando combinado com o motor elétrico.



# E-PACE – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|   | GASOLINA MHEV | GASOLINA PHEV |
|---|---------------|---------------|
| PESOS (kg)*   | P300          | P300e         |
| Peso em vazio (EU)**                                      | 1.952         | 2.173         |
| Peso em vazio (DIN)†                                      | 1.877         | 2.098         |
| Peso bruto do veículo (PB)                                | 2.450         | 2.670         |
| REBOQUE (kg)  |               |               |
| Atrelado sem travões                                      | 750           | 750           |
| Peso máximo rebocável                                     | 1.800         | 1.600         |
| Peso máximo na ponta da lança                             | 100           | 100           |
| Peso bruto do conjunto                                    | 4.250         | 4.270         |
| CARGA NO TEJADILHO (kg)                                   |               |               |
| Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais) | 75            | 75            |

\*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. \*\*Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

# E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|  |               |          | GASOLINA MHEV |  | GASOLINA PHEV |  |
|--|---------------|----------|---------------|--|---------------|--|
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL                                 |               |          | P300          |  | P300e         |  |
| Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)  |               |          | 67            |  | 57,6          |  |
| Filtro de Partículas Gasolina (GPF)                    |               |          | ■             |  | ■             |  |
| Autonomia EV - Classe A - Combinado (NEDC2*) km/milhas |               |          | —             |  | 68            |  |
| Autonomia EV - TEL - Combinado (WLTP**) km/milhas      |               |          | —             |  | 65            |  |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - NEDC CORRELACIONADO*          |               |          | Classe A      |  | Classe B      |  |
| Transmissão  |               |          | AWD           |  | AWD           |  |
| Consumo de combustível NEDC Correlacionado             | Urbano        | l/100 km | 9,5           |  | 9,9           |  |
|  | Extraurbano   | l/100 km | 6,6           |  | 6,7           |  |
|  | Combinado     | I/100 km | 7,7           |  | 7,9           |  |
| Emissões de CO <sub>2</sub> - NEDC Correlacionado      | Urbano        | (g/km)   | 217           |  | 226           |  |
|  | Extraurbano   | (g/km)   | 150           |  | 153           |  |
|  | Combinado     | (g/km)   | 175           |  | 179           |  |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - WLTP                          |               |          |               |  |               |  |
| Consumo de combustível WLTP                            | Baixo         | l/100 km | 12,1-12,4     |  | —             |  |
|  | Médio         | l/100 km | 9,1-9,7       |  | —             |  |
|  | Elevado       | l/100 km | 7,6-8,3       |  | —             |  |
|  | Muito Elevado | l/100 km | 9,1-9,9       |  | —             |  |
|  | Combinado     | I/100 km | 9,0-9,7       |  | 1,4-1,8       |  |
| Emissões de CO <sub>2</sub> WLTP                       | Baixo         | (g/km)   | 273-279       |  | —             |  |
|  | Médio         | (g/km)   | 205-219       |  | —             |  |
|  | Elevado       | (g/km)   | 172-187       |  | —             |  |
|  | Muito Elevado | (g/km)   | 204-223       |  | —             |  |
|  | Combinado     | (g/km)   | 204-218       |  | 32-40         |  |

■ De série — Não disponível.

Pneus Classe A (jantes de 17"-19" com pneus de verão) Pneus Classe B (jantes de 19" com pneus para todas as estações / jantes de 21").

\*Os valores disponibilizados correspondem aos NEDC2 calculados a partir de testes WLTP oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO<sub>2</sub> e de consumo de combustível podem variar consoante a instalação das jantes e dos acessórios opcionais.

# E-PACE - DIMENSÕES

**Altura do Veículo** - 1.648 mm

**Altura interior**

Altura interior máxima dianteira/traseira com  
Tejadilho Panorâmico 976/974 mm  
Altura interiortraseira 996/970 mm

**Espaço para pernas**

Espaço máximo para pernas dianteiro 1.030 mm  
Espaço máximo para pernas traseiro 872 mm

**Capacidade de carga**

Altura 705 mm, Largura 1.311 mm  
Largura da bagageira entre cavas das rodas  
1.057 mm  
Volume máximo da bagageira atrás da primeira fila  
VDA\* 1.170 litros, Líquido\*\* 1.386 litros  
Volume máximo da bagageira atrás da segunda fila  
VDA\* 494 litros, Líquido\*\* 601 litros

**Diâmetro de viragem**

Entre passeios 11,36 m  
Entre muros 12 m  
Voltas de extremo de extremo 2,31

Largura total 2.088 mm com  
espelhos na posição normal  
Largura total 1.984 mm com  
espelhos recolhidos



Jantes de 17"-18" - 1.625 mm  
Jantes de 19"-21" - 1.635 mm



Jantes de 17"-18" - 1.624 mm  
Jantes de 19"-21" - 1.634 mm



\*VDA: volume medido com blocos sólidos em conformidade com o método VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).  
\*\*Líquido: volume medido através da simulação da bagageira cheia de líquido.

Dimensões obtidas com peso em vazio.