



# E-PACE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
OUTUBRO DE 2020



# E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR	DIESEL		DIESEL MHEV	
	D165	D165	D165	D200
Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV)	-	■	■	■
Caixa de velocidades	Manual	Automática	Automática	Automática
Transmissão: Tração Integral (AWD) ou Tração Dianteira (FWD)	FWD	AWD	AWD	AWD
Potência máxima kW (CV)/rpm	120 (163)/3.750	120 (163)/3.750	120 (163)/3.750	150 (204)/3.750
Binário máximo (Nm/rpm)	380/1.500-2.500	380/1.500-2.500	380/1.500-2.500	430/1.750-2.500
Cilindrada (cc)	1.997	1.997	1.997	1997
N.º de cilindros/Válvulas por cilindro	4/4	4/4	4/4	4/4
Disposição dos cilindros	En línea	En línea	En línea	En línea
Diâmetro/Curso (mm)	83/92,31	83/92,31	83/92,31	83/92,31
Relação de compressão (:1)	16,5+/-0,5	16,5+/-0,5	16,5+/-0,5	16,5+/-0,5
<b>PERFORMANCE</b>				
Aceleração 0-100 km/h (seg.)	10	9,8	9,8	8,4
Velocidade máxima (km/h)	206	200	200	211
<b>TRAVÕES</b>				
Dianteiros tipo	Jantes de 17", Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Ventilado Jantes de 18"-21", Pinça Flutuante de dos Pistões, Discos Ventilados		Pinça Flutuante de dos Pistões, Discos Ventilados	
Dianteiros diâmetro (mm)	Llantas de 17" - 325 Llantas de 18"-21" - 349		349	
Traseiros tipo	Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Sólido		Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Sólido	
Traseiros diâmetro (mm)	300	300	300	300
Travão de Estacionamento	iEPB, pinça com motor		iEPB, pinça com motor	

## E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	DIESEL		DIESEL MHEV	
<b>PESOS (kg)*</b>	<b>D165</b>	<b>D165</b>	<b>D200</b>	
Peso em vazio (EU)**	1.809	1.916	1.952	
Peso em vazio (DIN)†	1.734	1.841	1.877	
Peso bruto do veículo (PB)	2.360	2.470	2.470	
<b>REBOQUE (kg)</b>				
Atrelado sem travões	750	750	750	
Peso máximo rebocável	1.600	1.800	2.000	
Peso máximo na ponta da lança	100	100	100	
Peso bruto do conjunto	3.960	4.270	4.470	
<b>CARGA NO TEJADILHO (kg)</b>				
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	75	75	75	

\*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. \*\*Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

# E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

			DIESEL		DIESEL MHEV			
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL			D165	D165	D165	D165	D200	D200
Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)	Depósito grande		65	65	65	65	65	65
	Depósito Eco		54	54	54	54	54	54
Filtro de Partículas Diesel/Gasolina (DPF/GPF)			■	■	■	■	■	■
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - NEDC CORRELACIONADO*			Classe A	Classe B	Classe A	Classe B	Classe A	Classe B
Transmissão			FWD		AWD		AWD	
Consumo de combustível (NEDC Correlacionado)	Urbano	l/100 km	5,6	5,9	6,0	6,2	6,0	6,2
	Extraurbano	l/100 km	4,6	5,1	4,9	5,0	4,9	5,0
	<b>Combinado</b>	<b>l/100 km</b>	<b>5,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>
Emissões de CO <sub>2</sub> (NEDC Correlacionado)	Urbano	(g/km)	147	154	158	162	159	163
	Extraurbano	(g/km)	122	133	128	132	128	133
	<b>Combinado</b>	<b>(g/km)</b>	<b>131</b>	<b>141</b>	<b>139</b>	<b>143</b>	<b>140</b>	<b>144</b>
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - WLTP***								
Teste de consumo WLTP	Baixo	l/100 km	7,6-8,3		7,3-7,8		7,4-7,8	
	Médio	l/100 km	6,0-6,9		6,5-7,1		6,6-7,2	
	Elevado	l/100 km	5,2-5,9		5,6-6,1		5,6-6,2	
	Muito Elevado	l/100 km	6,2-7,0		6,7-7,2		6,7-7,4	
	<b>Combinado</b>	<b>l/100 km</b>	<b>6,0-6,8</b>		<b>6,4-6,9</b>		<b>6,4-7,0</b>	
Teste de emissões de CO <sub>2</sub> WLTP	Baixo	(g/km)	198-218		191-204		193-204	
	Médio	(g/km)	157-180		171-187		173-189	
	Elevado	(g/km)	137-155		146-160		147-162	
	Muito Elevado	(g/km)	161-184		175-189		176-194	
	<b>Combinado</b>	<b>(g/km)</b>	<b>158-179</b>		<b>167-182</b>		<b>169-185</b>	

■ Série.

Pneus Classe A (jantes de 17"-19" com pneus de verão) Pneus Classe B (jantes de 19" com pneus para todas as estações / jantes de 21").

Os valores disponibilizados correspondem aos NEDC2 calculados a partir de testes WLTP oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO<sub>2</sub> e de consumo de combustível podem variar consoante a instalação das jantes e dos acessórios opcionais.

# E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR	GASOLINA MHEV		
	P160	P200	P250
Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV)	■	■	■
Caixa de velocidades	Automática	Automática	Automática
Transmissão: Tração Integral (AWD) ou Tração Dianteira (FWD)	FWD	AWD	AWD
Potência máxima kW (CV)/rpm	118 (160)/5.500	147 (200)/5.500	184 (249)/5.500
Binário máximo (Nm/rpm)	260/1.600-4.000	320/1.200-4.000	365/1.300-4.500
Cilindrada (cc)	1.498	1.997,34	1.997,34
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	3/4	4/4	4/4
Disposição dos cilindros	En línea	En línea	En línea
Diâmetro/Curso (mm)	83/92,29	83/92,29	83/92,29
Relação de compressão (:1)	10,5+/-0,5	10,5+/-0,5	10,5+/-0,5
<b>PERFORMANCE</b>			
Aceleração 0-100 km/h (seg.)	10,3	8,5	7,5
Velocidade máxima (km/h)	197	212	229
<b>TRAVÕES</b>			
Dianteiros tipo	Jantes de 17" - Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Ventilado Jantes de 18"-21" - Pinça Flutuante de dos Pistões, Disco Ventilado		Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Ventilado
Dianteiros diâmetro (mm)	Jantes de 17" - 325 Jantes de 18"-21" - 349		349
Traseiros tipo	Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Sólido		Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Sólido
Traseiros diâmetro (mm)	300		325
Travão de Estacionamento	iEPB, pinça com motor		iEPB, pinça com motor

## E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>PESOS (kg)*</b>	<b>GASOLINA MHEV</b>		
	<b>P160</b>	<b>P200</b>	<b>P250</b>
Peso em vazio (EU)**	1.783	1.847	1.889
Peso em vazio (DIN)†	1.708	1.772	1.814
Peso bruto do veículo (PB)	2.300	2.430	2.430
<b>REBOQUE (kg)</b>			
Atrelado sem travões	-	750	750
Peso máximo rebocável	-	1.800	1.800
Peso máximo na ponta da lança	-	100	100
Peso bruto do conjunto	-	4.230	4.230
<b>CARGA NO TEJADILHO (kg)</b>			
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	75	75	75

- Não disponível.

\*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. \*\*Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

# E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

			GASOLINA MHEV							
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL			P160		P200		P250			
Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)			67		67		67			
Filtro de Partículas Diesel/Gasolina (DPF/GPF)			■		■		■			
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - NEDC CORRELACIONADO*			Classe A		Classe B		Classe A		Classe B	
Transmissão			FWD		AWD		AWD			
Consumo de combustível NEDC Correlacionado	Urbano	l/100 km	8,1	8,1	10,3	10,5	10,3	10,5		
	Extraurbano	l/100 km	6,0	6,0	6,2	6,4	6,3	6,5		
	<b>Combinado</b>	<b>l/100 km</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>		
Emissões de CO <sub>2</sub> NEDC Correlacionado	Urbano	(g/km)	185	185	233	237	234	238		
	Extraurbano	(g/km)	136	136	141	146	141	146		
	<b>Combinado</b>	<b>(g/km)</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>175</b>	<b>179</b>	<b>175</b>	<b>180</b>		
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - WLTP										
Consumo de combustível WLTP	Baixo	l/100 km	10,1-10,3		11,9-12,6		11,9-12,6			
	Médio	l/100 km	7,7-8,1		8,8-9,5		8,8-9,5			
	Elevado	l/100 km	6,7-7,1		7,6-8,3		7,6-8,3			
	Muito Elevado	l/100 km	8,5-9,0		8,9-9,8		8,9-9,9			
	<b>Combinado</b>	<b>l/100 km</b>	<b>8,0-8,4</b>		<b>8,9-9,7</b>		<b>8,9-9,7</b>			
Emissões de CO <sub>2</sub> WLTP	Baixo	(g/km)	229-232		268-284		269-284			
	Médio	(g/km)	174-183		197-215		198-215			
	Elevado	(g/km)	152-159		171-187		171-187			
	Muito Elevado	(g/km)	192-202		200-222		201-222			
	<b>Combinado</b>	<b>(g/km)</b>	<b>181-189</b>		<b>200-218</b>		<b>200-218</b>			

■ Série.

\*Os valores disponibilizados correspondem aos NEDC2 calculados a partir de testes WLTP oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO<sub>2</sub> e de consumo de combustível podem variar consoante a instalação das jantes e dos acessórios opcionais.

# E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	<b>GASOLINA MHEV</b>	<b>GASOLINA PHEV</b>
<b>MOTOR</b>	<b>P300</b>	<b>P300e</b>
Veículo Micro-híbrido Elétrico (MHEV)	■	-
Caixa de velocidades	Automática	Automática
Transmissão: Tração Integral (AWD)	AWD	AWD
Potência máxima kW (CV)/rpm	221 (300)/5.500	227 (309)/5.500*
Binário máximo (Nm/rpm)	400/1.500-4.500	540/1.600-4.500*
Cilindrada (cc)	1.997,34	1.498
N.º de cilindros/Válvulas por cilindro	4/4	3/4
Disposição dos cilindros	En línea	En línea
Diâmetro/Curso (mm)	83/92,29	83/92,29
Relação de compressão (:1)	10,5+/-0,5	10,5+/-0,5
<b>PERFORMANCE</b>		
Aceleração 0-100 km/h (seg.)	6,9	6,5
Velocidade máxima em km/h	241	216
<b>DADOS DO MOTOR ELÉTRICO</b>		
Potência máxima (CV/kW)	-	80 (109)
Binário máximo (Nm)	-	260
<b>TRAVÕES</b>		
Dianteiros tipo		Pinça Flutuante de dois Pistões, Disco Ventilado
Dianteiros diâmetro (mm)	349	349
Traseiros tipo		Pinça Flutuante de um Pistão, Disco Ventilado
Traseiros diâmetro (mm)	325	325
Travão de Estacionamento		iEPB, pinça com motor

■ De série - Não disponível.

\*Quando combinado com o motor elétrico.



## E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	<b>GASOLINA MHEV</b>	<b>GASOLINA PHEV</b>
<b>PESOS (kg)*</b>	<b>P300</b>	<b>P300e</b>
Peso em vazio (EU)**	1.952	2.173
Peso em vazio (DIN)†	1.877	2.098
Peso bruto do veículo (PB)	2.450	2.670
<b>REBOQUE (kg)</b>		
Atrelado sem travões	750	750
Peso máximo rebocável	1.800	1.600
Peso máximo na ponta da lança	100	100
Peso bruto do conjunto	4.250	4.270
<b>CARGA NO TEJADILHO (kg)</b>		
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	75	75

\*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. \*\*Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

# E-PACE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

			GASOLINA MHEV		GASOLINA PHEV	
<b>CONSUMO DE COMBUSTÍVEL</b>			<b>P300</b>		<b>P300e</b>	
Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)			67		57,6	
Filtro de Partículas Gasolina (GPF)			■		■	
Autonomia EV - Classe A - Combinado (NEDC2*) km/milhas			-		68	
Autonomia EV - TEH - Combinado (WLTP**) km/milhas			-		55	
<b>CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - NEDC CORRELACIONADO*</b>			<b>Classe A</b>		<b>Classe B</b>	
Transmissão			AWD		AWD	
Consumo de combustível NEDC Correlacionado	Urbano	l/100 km	9,5	9,9	-	-
	Extraurbano	l/100 km	6,6	6,7	-	-
	<b>Combinado</b>	<b>l/100 km</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Emissões de CO <sub>2</sub> - NEDC Correlacionado	Urbano	(g/km)	217	226	-	-
	Extraurbano	(g/km)	150	153	-	-
	<b>Combinado</b>	<b>(g/km)</b>	<b>175</b>	<b>179</b>	<b>43</b>	<b>45</b>
<b>CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - WLTP</b>						
Consumo de combustível WLTP	Baixo	l/100 km	12,1-12,4		-	
	Médio	l/100 km	9,1-9,7		-	
	Elevado	l/100 km	7,6-8,3		-	
	Muito Elevado	l/100 km	9,1-9,9		-	
	<b>Combinado</b>	<b>l/100 km</b>	<b>9,0-9,7</b>		<b>2,0</b>	
Emissões de CO <sub>2</sub> WLTP	Baixo	(g/km)	273-279		-	
	Médio	(g/km)	205-219		-	
	Elevado	(g/km)	172-187		-	
	Muito Elevado	(g/km)	204-223		-	
	<b>Combinado</b>	<b>(g/km)</b>	<b>204-218</b>		<b>44</b>	

■ De série - Não disponível.

Pneus Classe A (jantes de 17"-19" com pneus de verão) Pneus Classe B (jantes de 19" com pneus para todas as estações / jantes de 21").

\*Os valores disponibilizados correspondem aos NEDC2 calculados a partir de testes WLTP oficiais realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO<sub>2</sub> e de consumo de combustível podem variar consoante a instalação das jantes e dos acessórios opcionais.

## E-PACE - DIMENSÕES

**Altura do Veículo** - 1.648 mm

### **Altura interior**

Altura interior máxima dianteira/traseira com Tejadilho Panorâmico 976/974 mm  
Altura interior traseira 996/970 mm

### **Espaço para pernas**

Espaço máximo para pernas dianteiro 1.030 mm  
Espaço máximo para pernas traseiro 872 mm

### **Capacidade de carga**

Altura 705 mm, Largura 1.311 mm  
Largura da bagageira entre cavas das rodas 1.057 mm  
Volume máximo da bagageira atrás da primeira fila VDA\* 1.170 litros, Líquido\*\* 1.386 litros  
Volume máximo da bagageira atrás da segunda fila VDA\* 494 litros, Líquido\*\* 601 litros

### **Diâmetro de viragem**

Entre passeios 11,36 m  
Entre muros 12 m  
Voltas de extremo de extremo 2,31

Largura total 2.088 mm com espelhos na posição normal  
Largura total 1.984 mm com espelhos recolhidos



Jantes de 17"-18" - 1.625 mm  
Jantes de 19"-21" - 1.635 mm



Jantes de 17"-18" - 1.624 mm  
Jantes de 19"-21" - 1.634 mm



2.681 mm

4.395 mm

\*VDA: volume medido com blocos sólidos em conformidade com o método VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

\*\*Líquido: volume medido através da simulação da bagageira cheia de líquido.

Dimensões obtidas com peso em vazio.