



F-TYPE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ABRIL DE 2021



F-TYPE COUPÉ - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR	P300	P450	P450	P575
Caixa de velocidades	Automática		Automática	Automática
Transmissão: Tração integral (AWD) ou Tração Traseira (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Potência máxima (kW/CV/rpm)	221/300/5.500	331/450/6.000	331/450/6.000	423/575/6.500
Binário máximo (Nm/rpm)	400/1.500-4.500	580/2.500-5.000	580/2.500-5.000	700/3.500-5.000
Cilindrada (cc)	1.997	5.000	5.000	5.000
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4	8/4	8/4	8/4
Disposição dos cilindros	Em linha	Em V	Em V	Em V
Diâmetro/Curso (mm)	83/92,3	92,5/93	92,5/93	92,5/93
Relação de compressão (:1)	9,5 +/- 0,5	9,5	9,5	9,5
PERFORMANCE				
Aceleração 0-100 km/h (seg.)	5,7	4,6	4,6	3,7
Aceleração 80-120 km/h (seg.)	3,7	2,9	3,0	2,3
Velocidade máxima (km/h)	250	285	285	300
PESOS (kg)*				
Peso em vazio (EU)**	1.628	1.781	1.855	1.855
Peso em vazio (DIN)†	1.553	1.706	1.780	1.780
Peso bruto do veículo (PB)	1.925	2.050	2.150	2.150

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

Algumas características apresentadas nas imagens podem variar entre opcionais e de série para diferentes anos modelo e, devido ao impacto da Covid-19, muitas das nossas imagens não foram atualizadas de forma a refletir as especificações das alterações dos modelos 22MY. Consulte o configurador de veículos, e contacte o seu Concessionário, para obter especificações detalhadas dos modelos 22MY. Não baseie uma encomenda apenas nas imagens do site. A Jaguar Land Rover Limited procura, constantemente, formas de melhorar as especificações, o design e a produção dos seus veículos, peças e acessórios. As alterações ocorrem continuamente, e reservamo-nos o direito de proceder às mesmas sem aviso prévio.

F-TYPE COUPÉ - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL			P300	P450	P575
Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)			63	70	70
Filtro de Partículas de Gasolina (GPF)			■	■	■
WLTP*					
Transmissão			RWD	RWD	AWD
Consumo WLTP	Baixo	l/100 km	13,3-13,5	17,1-17,5	17,5-17,6
	Médio	l/100 km	9,6-9,9	10,5-10,7	10,8-11,0
	Elevado	l/100 km	8,4-8,6	9,0-9,1	9,1-9,3
	Muito Elevado	l/100 km	8,9-9,2	9,5-9,7	9,8-9,9
	Combinado	l/100 km	9,5-9,7	10,5-10,8	10,8-11,0
Emissões de CO ₂ WLTP	Baixo	g/km	303-306	389-397	397-400
	Médio	g/km	219-225	238-244	246-250
	Elevado	g/km	190-196	205-207	207-211
	Muito Elevado	g/km	202-209	215-220	224-226
	Combinado	g/km	215-221	239-244	246-249

■ Série

*Os valores disponibilizados resultam de testes realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, e jantes e acessórios instalados.

F-TYPE CONVERTIBLE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR	P300	P450	P575
Caixa de velocidades	Automática	Automática	Automática
Transmissão: Tração integral (AWD) ou Tração Traseira (RWD)	RWD	RWD	AWD
Potência máxima (kW/CV/rpm)	221/300/5.500	331/450/6.000	331/450/6.000
Binário máximo (Nm/rpm)	400/1.500-4.500	580/2.500-5.000	580/2.500-5.000
Cilindrada (cc)	1.997	5.000	5.000
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4	8/4	8/4
Disposição dos cilindros	Em linha	Em V	Em V
Diâmetro/Curso (mm)	83/92,3	92,5/93	92,5/93
Relação de compressão (:1)	9,5 +/- 0,5	9,5	9,5
PERFORMANCE			
Aceleração 0-100 km/h (seg.)	5,7	4,6	4,6
Aceleração 80-120 km/h (seg.)	3,7	2,9	3,0
Velocidade máxima (km/h)	250	285	285
PESOS (kg)*			
Peso em vazio (EU)**	1.646	1.793	1.865
Peso em vazio (DIN)†	1.571	1.718	1.790
Peso bruto do veículo (PB)	1.925	2.050	2.150

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

F-TYPE CONVERTIBLE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DÉPOSITO DE COMBUSTÍVEL			P300	P450	P575	
Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)			63	70	70	
Filtro de Partículas de Gasolina (GPF)			■	■	■	
WLTP**						
Transmissão			RWD	RWD	AWD	AWD
Consumo WLTP	Baixo	l/100 km	13,3-13,5	17,2-17,5	17,5-17,6	17,5
	Médio	l/100 km	9,7-9,9	10,6-10,8	10,9-11,0	10,9
	Elevado	l/100 km	8,5-8,7	9,1-9,1	9,1-9,2	9,0
	Muito Elevado	l/100 km	9,0-9,2	9,6-9,7	9,8-9,9	9,5
	Combinado	l/100 km	9,6-9,8	10,7-10,8	10,8-10,9	10,7
Emissões de CO ₂ WLTP	Baixo	g/km	303-307	392-397	397-400	398
	Médio	g/km	221-226	240-244	247-250	247
	Elevado	g/km	193-197	206-208	207-210	205
	Muito Elevado	g/km	205-210	218-220	222-224	217
	Combinado	g/km	218-222	242-245	246-248	243

■ Série

*Os valores disponibilizados resultam de testes realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂, do consumo de combustível, do consumo de energia e da autonomia podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, e jantes e acessórios instalados.

F-TYPE COUPÉ E CONVERTIBLE - DIMENSÕES

Comprimento total 4.470 mm

Largura total (inc. espelhos) 2.042 mm
(com espelhos recolhidos) 1.923 mm

Altura total

Coupé 1.311 mm/Convertible 1.307 mm

Distância entre eixos 2.622 mm

Via dianteira 1.596 mm*

Via traseira 1.647 mm**

Distância ao solo desde 100 mm


Diâmetro de viragem (entre passeios)

RWD 10,63 m/AWD 11,27 m

Volume da bagageira

Coupé VDA[†] 336 litros/Líquido^{††} 509 litros

Convertible VDA[†] 132 litros/Líquido^{††} 233 litros



*1.584 mm com jantes de 20". **1.628 em jantes de 20". 1.610 mm no modelo R. [†]VDA: volume medido com blocos sólidos em conformidade com o método VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

^{††}Líquido: volume medido através da simulação da bagageira cheia de líquido.

Dimensões obtidas com peso em vazio.