

XF

JAGUAR

XF SALOON - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR	D200 MHEV	P250
Veículo Micro-híbrido (MHEV)	■	-
Caixa de velocidades	Automática	Automática
Transmissão	Tração Traseira (RWD)	Tração Traseira (RWD)
Potência máxima kW (CV)/rpm	150 (204)/3.750-4.000	184 (250)/5.500
Binário máximo (Nm/rpm)	430/1.750-2.500	365/1.300-4.500
Cilindrada (cc)	1.998	1.998
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4	4/4
Disposição dos cilindros	Em linha	Em linha
Diâmetro/Curso (mm)	83/92,3	83/92,3
Relação de compressão (:1)	15,5+/-0,5	10,5+/-0,5
PERFORMANCE		
Aceleração 0-100 km/h (seg.)	7,6	6,9
Velocidade máxima (km/h)	235	250
TRAVÕES		
Dianteiros tipo	Pinça Flutuante de um Pistão, Discos Ventilados	
Dianteiros diâmetro (mm)	325	350
Traseiros tipo	Pinça Flutuante de um Pistão, Discos Ventilados	
Traseiros diâmetro (mm)	325	325
Travão de Estacionamento	iEPB, pinça com motor	

■ Série - Não disponível.

Algumas características apresentadas nas imagens podem variar entre opcionais e de série para diferentes anos modelo e, devido ao impacto da Covid-19, muitas das nossas imagens não foram atualizadas de forma a refletir as especificações das alterações dos modelos 24MY. Consulte o configurador de veículos, e contacte o seu Concessionário, para obter especificações detalhadas dos modelos 24MY. Não baseie uma encomenda apenas nas imagens do site. A Jaguar Land Rover Limited procura, constantemente, formas de melhorar as especificações, o design e a produção dos seus veículos, peças e acessórios. As alterações ocorrem continuamente, e reservamo-nos o direito de proceder às mesmas sem aviso prévio.

XF SALOON - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESOS (kg)*	D200 MHEV	P250
Peso em vazio (EU)**	1.810	1.735
Peso em vazio (DIN)†	1.735	1.660
Peso bruto do veículo (PB)	2.350	2.290
REBOQUE (kg)		
Atrelado sem travões	750	750
Peso máximo rebocável	2.000	2.000
Peso máximo na ponta da lança	100	100
Peso bruto do conjunto	4.350	4.190
CARGA NO TEJADILHO (kg)		
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	75	75

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

XF SALOON - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL			D200 MHEV	P250
Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)			68	74
Filtro de Partículas Diesel/Gasolina (DPF/GPF)			■	■
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO₂ - WLTP*				
Teste de consumo WLTP	Baixo	l/100 km	6,5-6,9	11,4-11,9
	Médio	l/100 km	5,2-5,8	7,9-8,5
	Elevado	l/100 km	4,2-4,8	6,7-7,2
	Muito Elevado	l/100 km	4,9-5,6	7,2-8,0
	Combinado	l/100 km	5,0-5,5	7,7-8,4
Teste de emissões de CO ₂ WLTP	Baixo	g/km	169-180	261-271
	Médio	g/km	136-152	180-193
	Elevado	g/km	111-126	152-164
	Muito Elevado	g/km	128-146	164-182
	Combinado	g/km	130-145	177-191

■ Série.

*Os valores disponibilizados resultam de testes realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂ e do consumo de combustível podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, e jantes e acessórios instalados.

XF SPORTBRAKE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR

D200 MHEV

Veículo Micro-híbrido (MHEV)	■
Caixa de velocidades	Automática
Transmissão	Tração Traseira (RWD)
Potência máxima (CV/kW/rpm)	150 (204)/3.750-4.000
Binário máximo (Nm/rpm)	430/1.750-2.500
Cilindrada (cc)	1.998
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4
Disposição dos cilindros	Em linha
Diâmetro/Curso (mm)	83/92,3
Relação de compressão (:1)	15,5+/-0,5

PERFORMANCE

Aceleração 0-100 km/h (seg.)	7,8
Velocidade máxima (km/h)	230

TRAVÕES

Dianteiros tipo	Pinça Flutuante de um Pistão, Discos Ventilados
Dianteiros diâmetro (mm)	325
Traseiros tipo	Pinça Flutuante de um Pistão, Discos Ventilados
Traseiros diâmetro (mm)	325
Travão de Estacionamento	iEPB, pinça com motor

XF SPORTBRAKE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

PESOS (kg)*	D200 MHEV
Peso em vazio (EU)**	1.870
Peso em vazio (DIN)†	1.795
Peso bruto do veículo (PB)	2.390
REBOQUE (kg)	
Atrelado sem travões	750
Peso máximo rebocável	2.000
Peso máximo na ponta da lança	100
Peso bruto do conjunto	4.390
CARGA NO TEJADILHO (kg)	
Carga máxima no tejadilho (incluindo barras transversais)	75

*Os pesos correspondem a veículos com especificações de série. Os acessórios opcionais aumentam o peso. **Inclui um condutor de 75 kg, fluidos atestados e 90% de combustível. †Inclui fluidos atestados e 90% de combustível.

XF SPORTBRAKE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL

Capacidade do depósito de combustível - útil (litros)	D200 MHEV
	68
Filtro de Partículas Diesel/Gasolina (DPF/GPF)	■

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE CO₂ - WLTP*

Teste de consumo WLTP	Baixo	l/100 km	6,6-6,9
	Médio	l/100 km	5,4-5,9
	Elevado	l/100 km	4,5-5,0
	Muito Elevado	l/100 km	5,3-5,8
	Combinado	l/100 km	5,2-5,7
Teste de emissões de CO ₂ WLTP	Baixo	g/km	172-182
	Médio	g/km	141-155
	Elevado	g/km	117-130
	Muito Elevado	g/km	138-152
	Combinado	g/km	137-150

■ Série.

*Os valores disponibilizados resultam de testes realizados pelo fabricante em conformidade com a legislação da UE. Apenas para efeitos comparativos. Os valores obtidos em condições reais podem variar. Os valores de CO₂ e do consumo de combustível podem variar em função de diferentes fatores, como estilos de condução, condições ambientais, carga, e jantes e acessórios instalados.

XF SALOON - DIMENSÕES

Altura do Veículo - 1.456 mm

Altura interior

Altura interior máxima com/sem

Tejadilho Panorâmico

Dianteira 953/991 mm

Traseira 970/970 mm

Largura do Veículo

Com espelhos desdobrados 2.089 mm

Com espelhos dobrados 1.982 mm

Sem espelhos 1.890 mm

Espaço para pernas

Espaço máximo para pernas dianteiro 1.054 mm

Espaço máximo para pernas traseiro 957 mm

Capacidade de carga

Altura 687 mm, largura 1.203 mm

Largura da bagageira entre cavas das rodas 791 mm

Volume máximo da bagageira atrás da primeira fila VDA** 1.128 litros, Líquido[†] 1.484 litros

Volume máximo da bagageira atrás da segunda fila VDA** 344 litros, Líquido[†] 459 litros

Diâmetro de viragem

Entre passeios 12,02 m

Entre muros 12,40 m


Voltas de extremo a extremo 2,6



1.602 mm



1.605 mm



2.960 mm

4.962 mm

*VDA: volume medido com blocos sólidos em conformidade com o método VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

**Líquido: volume medido através da simulação da bagageira cheia de líquido.

Dimensões obtidas com peso em vazio.

XF SPORTBRAKE - DIMENSÕES

Altura do Veículo - 1.494 mm

Altura interior

Altura interior máxima com/sem

Tejadilho Panorâmico

Dianteira 989/991 mm

Traseira 991/994 mm

Largura do Veículo

Com espelhos desdobrados 2.089 mm

Com espelhos dobrados 1.982 mm

Sem espelhos 1.890 mm

Espaço para pernas

Espaço máximo para pernas dianteiro 1.054 mm

Espaço máximo para pernas traseiro 957 mm

Capacidade de carga

Altura 635 mm, largura 1.089 mm

Largura da bagageira entre cavas

das rodas 1.058 mm

Volume máximo da bagageira atrás da primeira fila VDA* 1.342 litros, Líquido** 1.695 litros

Volume máximo da bagageira atrás da segunda fila VDA* 563 litros, Líquido** 716 litros

Diâmetro de viragem

Entre passeios 12,02 m

Entre muros 12,40 m

Voltas de extremo a extremo 2,6



1.602 mm



1.604 mm



2.960 mm

4.964 mm

*VDA: volume medido com blocos sólidos em conformidade com o método VDA (200 mm x 50 mm x 100 mm).

**Líquido: volume medido através da simulação da bagageira cheia de líquido.

Dimensões obtidas com peso em vazio.